

玄関ドア標準仕様

家族でどんな暮らしをかなえよう

断熱玄関ドア 防火戸FG-E ジェスタ

片開き

防火戸FG-E ジェスタ



※イメージ写真です。

特 長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン（取り外した状態）

お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



玄暗くなると光ります

S型ハンドルの場合
※シャッターおよび蓄光機能は付いておりません



DN(ディンプル)キー W(ウェーブ)キー

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト

『ジェスタ』の玄関ドアは、ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対する抵抗力を高めています。



玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性能を向上。

ドアに近づくだけシステムキー [AC100V式]

ドアに近づくだけでラクラク解錠できます。タッチ/ノータッチの切替も可能です。

ドアに近づくだけで解錠（ノータッチモードの場合）
タッチボタンを押すだけで解錠（タッチモードの場合）
室内からもワンタッチ



＋¥105,000～ で取付可能

A24型



トリノパイン
設定色:①②③④⑤⑥⑦⑧

B11型



ミディアムチェリー
設定色:①②③⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

B12型



アイリッシュパイン
設定色:①②③⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

C14型



ハンドダウンチェリー
設定色:⑨⑩⑪⑫⑬⑯

C41型



リーフグリーン
設定色:⑨⑩⑪⑫⑬⑯

C42型



エクリュアイボリー
設定色:⑨⑩⑪⑫⑬⑯

C43型



ハンドダウンチェリー
設定色:⑨⑩⑪⑫⑬⑯

C44型



アンティークオーク
設定色:⑨⑩⑪⑫⑬⑯

C45型



シュガーオーク
設定色:⑨⑩⑪⑫⑬⑯

E11型



クリエダーク
設定色:⑭⑮⑰

E12型



ポートマホガニー
設定色:⑭⑮⑰⑱⑲

E13型



クリエラスク
設定色:⑭⑮⑰⑱⑲

F12型



シャイングレー
設定色:①②③④⑥⑦⑧⑭⑮⑰⑱⑲

F14型



オータムブラウン
設定色:①②③④⑥⑦⑧⑭⑮⑰⑱⑲

F16型



レリーフホワイト
設定色:①②③④⑥⑦⑧⑭⑮⑰⑱⑲

F17型



クリエラスク
設定色:③⑭⑮

F21型





クリエモカ
設定色:②⑭⑮

F22型



クリエダーク
設定色:②④⑥⑭⑮

■商品カラー



防火戸FG-E ジェスタ

断熱玄関ドア 防火戸FG-E ジェスタ

防火戸FG-E ジェスタ

片開き

毎日をもっと気持ちよく、楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。



◆◆ 特長 ◆◆

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。




従来のサムターン



セキュリティサムターン(取り外した状態)




こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト



『防火戸 FG-E ジェスタ』の玄関ドアは、ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対する抵抗力を高めています。



玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性能を向上。



お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」


玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



暗くなると光ります



S型ハンドルの場合
※シャッターおよび蓄光機能は付いておりません。



DN(ディンプル)キー W(ウェーブ)キー

E89型



クリエダーク
設定色: ⑭⑮⑰

F87型



クリエパール
設定色: ①②③④⑥⑦⑧⑭⑮⑰⑱

S88型



パールブルー
設定色: ⑧⑳212223

A84型



トリノパイン
設定色: ①②③④⑤⑥⑦

B81型



ハンドダウンチェリー
設定色: ①②③⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

カラーバリエーション



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LIXIL

TP201604004192

■ カラーバリエーション

AR
パニラウォールナット
AS
シナモンオーク
W7
ハニーチェリー
BE
マキアートパイン
YF
キャラメルチーク
KX
ラスティックウッド
HS
アーモンドウォールナット
HT
ローストマホガニー
Z9
ショコラウォールナット
W6
桑炭
XQ
ホワイトウッド
KQ
ミストグリーン
JZ
ピターストーン
G8
マットカーボン
ME
チェックブルー
MR
チェックレッド

YW
ホワイト
S1
ピュアシルバー
H2
ブラチナステン
B1
ブラウン
B7
カムブラック

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ ヴェナート

スマートコントロールキー
D4仕様 片開き



※画像はピタットKeyになります。

S01	S04	S06	S13	S14	S19
Aタイプ ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色となります。 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 YF KX HS HT Z9 W6 XQ Cタイプ H2 B1 B7 HT: ローストマホガニー	Bタイプ ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF H2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 H2 W6 K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 W7: ハニーチェリー	Aタイプ ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 YF KX HS HT Z9 W6 Bタイプ K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 YF: キャラメルチーク	Aタイプ ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 YF KX HS HT Z9 W6 Cタイプ H2 B1 B7 H2: ブラチナステン	Aタイプ ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 YF KX HS HT Z9 W6 Cタイプ H2 B1 B7 YF: キャラメルチーク	Bタイプ ※Bタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 H2 W7 H2 YF H2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 H2 W6 Cタイプ S1 H2 B7 S1: ピュアシルバー
S27	S28	S32	S33	S34	S35
Bタイプ ※鏡面の上下形材色、 内外鏡面色はH2色 となります。 H2 W7 H2 YF H2 KX H2 Z9 H2 W6 Cタイプ S1 H2 B7 W7: ハニーチェリー	Bタイプ ※鏡面の上下形材色 はH2色、外鏡面・内鏡面 はハナル色と同色となります。 H2 W7 H2 YF H2 KX H2 Z9 H2 W6 Cタイプ S1 H2 B7 Z9: ショコラウォールナット	Aタイプ ※鏡面の上下形材色 はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 YF KX HT Z9 XQ Bタイプ K2 JZ K2 G8 Cタイプ S1 H2 B1 B7 XQ: ホワイトウッド	Aタイプ ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 W7 YF KX HT Z9 W6 Bタイプ K2 JZ K2 G8 Cタイプ S1 H2 B1 B7 W6: 桑炭	Aタイプ ※Aタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 YF KX HS HT Z9 W6 XQ Cタイプ H2 B1 B7 XQ: ホワイトウッド	Aタイプ ※Aタイプ、Bタイプの場合 鏡面の上下形材色はH2色 ※Cタイプの場合 鏡面の上下形材色はハナル色と同色となります。 AR AS W7 YF KX HS HT Z9 W6 Bタイプ K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 AS: シナモンオーク

◆ スマートコントロールキー ◆



リモコン・カード・シール
全てで施錠可能な
ポケットKey。

[ポケットKey※リモコン2個
(非常用カギ収納)・
カードキー2枚・シールキー1枚・
非常用カギ3本が標準装備]



非常用カギ

非常用カギ




非常用カギ

非常用カギ

近づくだけでカギの
開け閉めで、携帯性
に優れたピタットKey。

[カードキー3枚・シールキー2枚
非常用カギ5本が標準装備]



非常用カギ

◇電源タイプ
電池交換が不要な
AC100V式



非常用カギ

非常用カギ

◇ストレート

シルバー ゴールド ブラック



※写真はポケットKeyです。
※ピタットKey
AC100V式の場合

◇洋風カーブ
ハンドル
ブラック



※写真はポケットKeyです。
※ピタットKey
AC100V式の場合

[個別認定防火構造の特長]

■ラッチ (ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様に
センター部のハンドルラッチでドアをしっかり
固定します。

■ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しない
ようにしっかりと支える部品を採用しています。

■難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション

AR
パニラウォールナット
AS
シナモンオーク
W7
ハニーチェリー
BE
マキアートパイン
YF
キャラメルチーク
KX
ラスティックウッド
HS
アーモンドウォールナット
HT
ローストマホガニー
Z9
ショコラウォールナット
W6
桑炭
XQ
ホワイトウッド
KQ
ミストグリーン
JZ
ビターストーン
G8
マットカーボン
ME
チェックブルー
MR
チェックレッド

YW
ホワイト
S1
ピュアシルバー
H2
ブラチナステン
B1
ブラウン
B7
カムブラック

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドア Gシリーズ ヴェナート

スマートコントロールキー
D4仕様 片開き



※画像はピタットKeyになります。

S36	K11	K12	K13	K14	P01
Aタイプ W7 YF HT Z9 W6 ※鏡面の上下枠材色はH2色になります。 W6: 桑炭	Bタイプ ※Bタイプの場合 外部アクセントパネル色はK2+W6+JZ色の場合はK1色(ブラック艶あり)。その他はH2色となります。 ※Cタイプの場合 外部アクセントパネル色はS1色の場合はK1色(ブラック艶あり)。その他はH2色となります。 Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF K2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 K2 W6 K2 JZ H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 JZ: ビターストーン	Bタイプ ※Bタイプの場合 外部アクセントパネル色はK2+W6+JZ色の場合はK1色(ブラック艶あり)。その他はH2色となります。 ※Cタイプの場合 外部アクセントパネル色はS1色の場合はK1色(ブラック艶あり)。その他はH2色となります。 Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF K2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 K2 W6 K2 JZ H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 S1: ピュアシルバー	Bタイプ ※Bタイプの場合 外部アクセントパネル色はK2+W6+JZ色の場合はK1色(ブラック艶あり)。その他はH2色となります。 ※Cタイプの場合 外部アクセントパネル色はS1色の場合はK1色(ブラック艶あり)。その他はH2色となります。 Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 YF K2 KX H2 HS H2 HT H2 Z9 K2 W6 K2 JZ H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 Z9: ショコラウォールナット	Bタイプ ※Bタイプの場合 外部アクセントパネル色はK2+W6+JZ色の場合はK1色(ブラック艶あり)。その他はH2色となります。 ※Cタイプの場合 外部アクセントパネル色はS1色の場合はK1色(ブラック艶あり)。その他はH2色となります。 Bタイプ H2 W7 H2 YF H2 KX H2 HT H2 Z9 H2 W6 K2 JZ H2 ME H2 MR Cタイプ S1 H2 B1 B7 W7: ハニーチェリー	Aタイプ AR AS W7 BE YF KX HT Z9 W6 XQ KQ Bタイプ K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ YW S1 H2 B1 B7 W7: ハニーチェリー
P02	P05	W02	W15	M01	M02
Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 BE H2 YF H2 KX H2 HT H2 Z9 H2 W6 H2 XQ H2 KQ K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ YW S1 H2 B1 B7 JZ: ビターストーン	Bタイプ H2 AR H2 AS H2 W7 H2 BE H2 YF H2 KX H2 HT H2 Z9 H2 W6 H2 XQ H2 KQ K2 JZ K2 G8 H2 ME H2 MR Cタイプ YW S1 H2 B1 B7 MR: チェックレッド	Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ リースフック付 BE: マキアートパイン	Aタイプ AR AS BE YF KX Z9 W6 KQ リースフック付 BE: マキアートパイン	Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ リースフック付 HS: アーモンドウォールナット	Aタイプ AR AS BE YF KX HS Z9 KQ リースフック付 KX: ラスティックウッド

◆ スマートコントロールキー ◆



リモコン・カード・シール
全てで施錠可能な
ポケットKey。

[ポケットKey※リモコン2個
(非常用カギ収納)・
カードキー2枚・シールキー1枚・
非常用カギ3本が標準装備]




「おサイフケータイ」や
「楽天Edyカード」も
家のカギとして使えます！



近づくだけでカギの
開け閉めで、携帯性
に優れたピタットKey。

[カードキー3枚・シールキー2枚
非常用カギ5本が標準装備]



◇電源タイプ
電池交換が不要な
AC100V式



◇ストレート



※写真はポケットKeyです。
※ピタットKey
AC100V式の場合

◇洋風カーブ
ハンドル
ブラック



【個別認定防火構造の特長】

■ ラッチ (ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様に
センター部のハンドルラッチでドアをしっかり
固定します。

■ ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しない
ようにしっかり支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ カラーバリエーション

AR	パニラウォールナット
AS	シナモンオーク
W7	ハニーチェリー
BE	マキアートパイン
YF	キャラメルチーク
KX	ラスティックウッド
HS	アーモンドウォールナット
HT	ローストマホガニー
Z9	ショコラウォールナット
W6	桑炭
XQ	ホワイトウッド
KQ	ミストグリーン
JZ	ビターストーン
G8	マットカーボン
ME	チェックブルー
MR	チェックレッド
YW	ホワイト
S1	ピュアシルバー
H2	ブラチナステン
B1	ブラウン
B7	カムブラック

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドア Gシリーズ ヴェナート

スマートコントロールキー
D4仕様 片開き



※画像はピタットKeyになります。

M07	M08	M09	M10	U06	U07
リースフック付		リースフック付	リースフック付	リースフック付	リースフック付
					
KQ:ミストグリーン	YF:キャラメルチーク	AR:パニラウォールナット	AS:シナモンオーク	YF:キャラメルチーク	Z9:ショコラウォールナット

◆ スマートコントロールキー ◆



リモコン・カード・シール
全てで施錠可能な
ポケットKey。

[ポケットKey※リモコン2個
(非常用カギ収納)・
カードキー2枚・シールキー1枚・
非常用カギ3本が標準装備]




「おサイフケータイ」や
「楽天Edyカード」も
家のカギとして使えます！



近づくだけでカギの
開け閉めで、携帯性
に優れたピタットKey。

[カードキー3枚・シールキー2枚
非常用カギ5本が標準装備]



◇電源タイプ
電池交換が不要な
AC100V式



◇ストレート



※写真はポケットKeyです。
※ピタットKey
AC100V式の場合

◇洋風カーブ
ハンドル
ブラック



【個別認定防火構造の特長】

■ラッチ (ドアセンター部)



戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様に
センター部のハンドルラッチでドアをしっかり
固定します。

■ガラス脱落防止構造

ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しない
ようにしっかり支える部品を採用しています。

■難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ ヴェナート [丁番]



木目柄 AR パニラウォールナット ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。	木目柄 AS シナモンオーク はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄がナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。	木目柄 W7 ハニーチェリー 明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。	木目柄 BE マキアートパイン やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある、玄関空間を演出します。	木目柄 YF キャメルチーク 時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が確かな存在感を与えます。	木目柄 KX ラスティックウッド 素材感あふれる、素朴で動きのある柄が特徴のチーク材をモチーフにした木調色。	木目柄 HS アーモンドウォールナット 華やかな色調と流れるような木目が気品漂うウォールナット柄。優雅な雰囲気は住宅スタイルを選びません。
木目柄 HT ローストマホガニー 繊細な木目の風合いと重厚な色調で上質感あふれるマホガニー柄。時代に左右されない風格を演出します。	木目柄 Z9 ショコラウォールナット 深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。	木目柄 W6 桑炭(クワタン) 桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。	木目柄 XQ ホワイトウッド ニュアンスのある白の木目柄は、清潔で洗練された印象。スローな温もりを感じさせます。	木目柄 KQ ミストグリーン パステル調のグリーンが住まいに明るいイメージを加え、多彩な演出力を発揮します。	抽象柄 JZ ピターストーン 石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組み合わせを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。	抽象柄 G8 マットカーボン カーボン素材をモチーフにした、しっとりとした落ち着いたブラック色。高質な存在感で住宅の表情を引き締めます。
抽象柄 ME チェックブルー チェック柄の趣のある表情がモダン住宅のファサードを効果的に演出します。	抽象柄 MR チェックレッド ビビッドなチェック柄の赤がシンプルなモダン住宅のアクセントとして光ります。	基本色 YW ホワイト ぬくもり感のある独自のアイボリーカラー。さまざまな住宅スタイルに調和し、清潔さと落ち着きをアピールします。	基本色 S1 ピュアシルバー 適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。	基本色 H2 ブラチナステン やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネートを可能にします。	基本色 B1 ブラウン 深みのある穏やかなブラウン色。ソフトな印象の外壁と調和し、ナチュラルな雰囲気を醸し出します。	基本色 B7 カームブラック 存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

枠専用色
K2 ブラック(艶なし)

モダンデザインを引き立てる深みのある色を枠色に設定。

「防火ドアG シリーズ ヴェナート」の商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

＜ご注意＞


- ※ カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。
- ※ 商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。
- ※ ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
- ※ 玄関ドアの表面温度について 商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

■枠タイプ(A・B・Cタイプ)

Aタイプ

[枠]木目柄
 ×
 [ドアパネル]木目柄


木目柄の風合いを十分に生かしたドアに。



Bタイプ

[枠]基本色 (H2・K2色)
 ×
 [ドアパネル]木目柄など

ドア枠を玄関のアクセントに。



Cタイプ

[枠]基本色 (YW・S1・H2・B1・B7色)
 ×
 [ドアパネル]基本色 (YW・S1・H2・B1・B7色)

シンプルでシャープな印象に。

